

INNOWACYJNY SYSTEM DO BUDOWY KOMINKÓW

EKOLOGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



KOMFORT UŻYTKOWANIA W ZGODZIE Z NATURĄ



Zdrowe ciepło – czyli ogrzewanie nie tylko przez konwekcję, ale przede wszystkim promieniowanie (radiację), najbardziej naturalne i przyjazne dla człowieka.



Czyste powietrze – gładka, niepyląca powierzchnia w komorze kominka eliminuje osiadanie kurzu i jego krążenie w domu (idealne dla alergików).



Najwyższe bezpieczeństwo – klasa A1 to całkowita niepalność materiału gwarantująca najwyższy standard ochrony przeciwpożarowej.



Eko-odpowiedzialność – produkt nietoksyczny, wolny od zanieczyszczeń, stworzony w ponad 50% z surowców z recyklingu.

CENNIK 2026

ważny od 30 marca 2026 r.

Sugerowane ceny detaliczne netto



 **Słabica LC 600**
panel kominkowy 30 lub 40 mm

 **Słabica Support**
pas wzmacniający 30mm

 **Słabica Izol**
panel izolujący 30mm

 **Słabica Mortar**
zaprawa klejąco-zbrojąca

 **Słabica LC HT Primer**
wysokotemperaturowy preparat gruntujący

 **Słabica LC HT Glue**
klej wysokotemperaturowy

 **Słabica Finish**
masa szpachlowo-wykończeniowa

 **Słabica Fix**
wkręty do paneli kominkowych

 **Słabica Mesh**
siatka wzmacniająca

 **Słabica TDM**
kolki montażowe do płyt

ŁATWOŚĆ OBRÓBK



Czysty montaż bez pyłu – materiał nie pyli podczas cięcia i obróbki, co znacząco poprawia komfort pracy wewnątrz budynku.



Precyzja wymiarowa – niska tolerancja wymiarowa gwarantuje idealne dopasowanie elementów i szybszy postęp prac.



Lekkość i wytrzymałość – optymalna gęstość (670 kg/m^3) zapewnia niską wagę przy zachowaniu wysokiej odporności na ściskanie ($>7 \text{ MPa}$) i zginanie ($>2 \text{ MPa}$)



Standardowe narzędzia – system montażu nie wymaga specjalistycznego sprzętu; wystarczą podstawowe narzędzia stolarskie i tynkarskie.



VIDEO
INSTRUKCJA MONTAŻU
OBEJRZYJ



	nazwa produktu	referencja kod	cena netto
	stabica LC 600 panel kominkowy 30mm (1000x610 mm)	ST-LC 600 30 ST10001	201,90 zł
	stabica LC 600 panel kominkowy 40mm (1000x610 mm)	ST-LC 600 40 ST10003	234,90 zł
	stabica Izol panel izolujący 30mm (1000x500 mm)	ST-LC IZOL 30 ST10002	112,50 zł
	stabica Support pas wzmacniający 30mm (580x90 mm) x 13 szt.	ST-LC 600 30 PW ST10101	298,90 zł **
	stabica LC HT Primer wysokotemperaturowy preparat gruntujący - 1L	ST-LC HT PRIMER ST20001	37,10 zł
	stabica LC HT Primer wysokotemperaturowy preparat gruntujący - 5L	ST-LC HT PRIMER 5 ST20011	151,90 zł
	stabica LC HT Impregnant wysokotemperaturowy impregnat do płyt CA-SI - 1L	ST-LC HT IMPREGNANT ST20009	26,60 zł
	stabica LC HT Glue szybkosprawnny klej montażowy - 1,2kg	ST-LC HT GLUE 1.2 ST20008	37,30 zł
	stabica LC HT Glue szybkosprawnny klej montażowy - 1,9kg	ST-LC HT GLUE 1.9 ST20003	54,70 zł
	stabica Mortar zaprawa klejąco-zbrojąca - 20kg	ST-LC MORTAR 20 ST20002	85,60 zł
	stabica Finish masa szpachlowa wykończeniowa - 9kg	ST-LC FINISH 9 ST20007	79,50 zł
	stabica Mesh siatka wzmacniająca (szer. 1000mm)	ST-LC MESH ST20006	8,10 zł *
	stabica Fix 50 wkrety montażowe (55 mm) - opakowanie 100 szt.	ST-LC FIX50 100 ST20005	19,20 zł **
	stabica Fix 70 wkrety montażowe (70 mm) - opakowanie 100 szt.	ST-LC FIX70 100 ST20015	23,90 zł **
	stabica TDM kołki montażowe TDM (90 mm) - opakowanie 10 szt.	ST-LC TDM 90 ST20014	17,90 zł **
	stabica TDM kołki montażowe TDM (110 mm) - opakowanie 10 szt.	ST-LC TDM 110 ST20004	22,90 zł **
	stabica Sample Próbka systemu STABICA	ST-LC SAMPLE ST10000	99,00 zł

Podane ceny zł/szt. (o ile nie wskazano inaczej)

* cena za m² ** cena za opakowanie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
Aktualny cennik znajdziesz na stronie stabica.com

Zamówienia:  order@stabica.com

 +48 663 777 103

DANE LOGISTYCZNE

Szczegółowe informacje dotyczących wymiarów i standardów pakowania.

referencja kod nazwa produktu	wymiary	wielkość opak.	sztuk w kartonie	kartonów na palecie	sztuk na palecie	wymiar palety	waga palety netto
ST-LC 600 30 ST10001 STABICA LC600	1000 x 610 x 30 mm	12,6 kg	-	-	66	1050 x 1250 x 1250 mm	832 kg
ST-LC 600 40 ST10003 STABICA LC600	1000 x 610 x 40 mm	16,8 kg	-	-	50	1050 x 1250 x 1250 mm	840 kg
ST-LC IZOL 30 ST10002 STABICA IZOL	1000 x 500 x 30 mm	4,0 kg	-	-	120	1050 x 1250 x 2010 mm	480 kg
ST-LC 600 30 PW ST10101 STABICA SUPPORT	580 x 90 x 30 mm	13 kg	13	20	260	800 x 1200 x 1450 mm	260 kg
ST-LC HT PRIMER ST20001 STABICA LC HT PRIMER 1	-	1,0 l	6	54	324	800 x 1200 x 850 mm	324 kg
ST-LC HT PRIMER 5 ST20011 STABICA LC HT PRIMER 5	-	5,0 l	-	-	108	800 x 1200 x 850 mm	540 kg
ST-LC HT IMPREGNANT ST20009 STABICA LC HT IMPREGNANT	-	1,0 l	6	54	324	800 x 1200 x 850 mm	324 kg
ST-LC HT GLUE 1.2 ST20008 STABICA LC HT GLUE	-	1,2 kg	14	36	504	800 x 1200 x 850 mm	605 kg
ST-LC HT GLUE 1.9 ST20003 STABICA LC HT GLUE	-	1,9 kg	6	36	216	800 x 1200 x 850 mm	410 kg
ST-LC MORTAR 20 ST20002 STABICA MORTAR	-	20,0 kg	-	-	56	800 x 1200 x 1050 mm	1120 kg
ST-LC FINISH 9 ST20007 STABICA FINISH	-	9,0 kg	-	-	72	800 x 1200 x 1050 mm	648 kg
ST-LC MESH ST20006 STABICA MESH	50000 x 1000 mm	7,25 kg	-	-	30	800 x 1200 x 1250 mm	220 kg
ST-LC SAMPLE ST10000 STABICA SAMPLE	220 x 150 x 90 mm	-	12	-	-	-	-

WARUNKI OGÓLNE

- Podane w cenniku ceny są netto w PLN (bez VAT), oparte na standardowej ofercie STABICA.
- Transport (kraj): 270 zł netto – paleta przemysłowa / 190 zł netto – europaleta.
- Koszty opakowania:
ilości pełnopaletowe: 0 zł
ilości niepełnopaletowe: 80 zł netto (paleta przemysłowa) / 60 zł netto (paleta euro)
- Termin realizacji i data wysyłki są uzależniona od potwierdzenia dokonania płatności.



Więcej informacji:
stabica.com

PRODUCENT:
STABICA Paweł Węgrzyn
 32-543 Mysłachowice,
 ul. Płocka 81A